

#### **MACELLAZIONE**

# **SPENNATRICE DISCOMATIC SP 4**



#### **DESCRIZIONE**

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili La macchina è interamente costruita in acciaio inox.

### SCHEDA TECNICA SP 44/52/64

Modello	SP44	SP52	SP64	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori installati	4	4	8	N
Potenza installata totale	9	9	12	kw
Peso netto	695	720	960	kg
Volume	2,3	2,4	2,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

## SCHEDA TECNICA SP 72 / 88

Modello	SP72	SP88		
Lunghezza	3.650 4.200 mm			
Larghezza	1.800 1.800 mm			
Dischi per banco	18	22	N	

Consumo acqua 1.200 1.400 l/h (45° C)

Totale motori installati 8 8 N N Potenza installata totale 12 18 kw Peso netto 1.070 1.135 kg Volume 2,7 2,8  $\text{m}^3$